

**BALERI ITALIA**

**Product fact sheet  
Scheda prodotto**


**TATO COLLECTION**

Enrico Baleri  
Denis Santachiara  
1995/2001



# TATO DS855

Denis Santachiara  
1995



## Dimensions

Length: 65 cm  
Depth: 44 cm  
Height: 42 cm  
Seat h.: 42 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 65 cm  
Profondità: 44 cm  
Altezza: 42 cm  
Alt. seduta: 42 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic seat/ovoid footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 48 cm  
L: 68 cm  
D: 48 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 4 kg  
Incl. packaging: 5,5 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi ovoidale, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 48 cm  
L: 68 cm  
P: 48 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 4 kg  
Incl. imballo: 5,5 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia


## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# TATINO ED860

Enrico Baleri  
Denis Santachiara  
1997



## Dimensions

Length: 47 cm  
Depth: 47 cm  
Height: 42 cm  
Seat h.: 42 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 47 cm  
Profondità: 47 cm  
Altezza: 42 cm  
Alt. seduta: 42 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic seat/spherical footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom.

Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 52 cm  
L: 52 cm  
D: 52 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 4 kg  
Incl. packaging: 5 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi sferico, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero.

Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 52 cm  
L: 52 cm  
P: 52 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 4 kg  
Incl. imballo: 5 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia


## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# TATONE ED870

Enrico Baleri  
Denis Santachiara  
1997



## Dimensions

Length: 78 cm  
Depth: 78 cm  
Height: 38 cm  
Seat h.: 38 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 78 cm  
Profondità: 78 cm  
Altezza: 38 cm  
Alt. seduta: 38 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic seat/round footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 45 cm  
L: 84 cm  
D: 84 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 9,5 kg  
Incl. packaging: 10,5 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi rotondo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 45 cm  
L: 84 cm  
P: 84 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 9,5 kg  
Incl. imballo: 10,5 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia


## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# TATO BONBON EB871

Enrico Baleri  
2001



## Dimensions

Length: 92 cm  
Depth: 46 cm  
Height: 42 cm  
Seat h.: 42 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 92 cm  
Profondità: 46 cm  
Altezza: 42 cm  
Alt. seduta: 42 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic seat/curved footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom.

Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 46 cm  
L: 100 cm  
D: 50 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 8 kg  
Incl. packaging: 9 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi curvilineo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero.

Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 46 cm  
L: 100 cm  
P: 50 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 8 kg  
Incl. imballo: 9 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia


## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# TATO BEAN EB872

Enrico Baleri  
2001



## Dimensions

Length: 105 cm  
Depth: 55 cm  
Height: 42 cm  
Seat h.: 42 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 105 cm  
Profondità: 55 cm  
Altezza: 42 cm  
Alt. seduta: 42 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic seat/curved footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 48 cm  
L: 105 cm  
D: 60 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 10 kg  
Incl. packaging: 11 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi curvilineo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 48 cm  
L: 105 cm  
P: 60 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 10 kg  
Incl. imballo: 11 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia


## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# LUNELLA EB880

Enrico Baleri  
1998



## Dimensions

Length: 59 cm  
Depth: 59 cm  
Height: 20 cm  
Seat h.: 20 cm

## Dimensioni

Lunghezza: 59 cm  
Profondità: 59 cm  
Altezza: 20 cm  
Alt. seduta: 20 cm

## Product description

Seating/Footrest

## How to use

Indoor

## Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

## Technical description

Elastic stackable lens-shaped seat made of flexible, cold-foamed polyurethane with supporting base made of expanded polystyrene.

Removable bi-elastic fabric cover available in two types of fabric and various colors.

## Fabric

Vita touch, fabric cat. A  
Alabama, fabric cat. B

## Packaging

H: 20 cm  
L: 60 cm  
D: 61 cm

## Package q.ty

1 pc.

## Weight

Product: 1,5 kg  
Incl. packaging: 2,5 kg

## Packaging pcs.

1 pc.

## Country of origin

Italy

## Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning instruction](#)

## Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

## Modo d'uso

Indoor

## Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

## Descrizione tecnica

Seduta elastica sovrapponibile a forma di lente, realizzata in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con basamento portante in polistirene espanso.

Rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

## Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A  
Alabama, tessuto cat. B

## Imballaggio

A: 20 cm  
L: 60 cm  
P: 61 cm

## Q.tà colli

1 pz.

## Peso

Prodotto: 1,5 kg  
Incl. imballo: 2,5 kg

## Pz. per imballo

1 pz.

## Paese di origine

Italia

## Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



# VITA TOUCH


Fabric Cat. A/Tessuto Cat. A

## Composition/Composizione


78% Recycled polyamide, 22% Elastane  
78% Poliammide riciclata, 22% Elastan

## Characteristics/Caratteristiche


- Recyclable fibre/Fibra riciclata




**0028**  
Bianco




**0291**  
Stucco




**8229**  
Clay




**8225**  
Segugio




**1247**  
Pastry




**2251**  
Pumpkin




**2255**  
Sichuan




**7427**  
Rosso



**30055**  
Lillibeth




**8227**  
Nido




**70247**  
Dinosauro




**70254**  
Ranger




**70265**  
Shaker




**60383**  
Opale




**60374**  
Canotto



**60384**  
Blueish



**90091**  
Plastic



**9240**  
Nero

### Weight

215 g/m<sup>2</sup>

### Width

150 cm

### Martindale abrasion

+ 20.000 (ISO 12947-2)

### Pilling (scale 1-5)

4 (ISO 12945-2)

### Dimensional stability washing 40° C

max -5% (BS EN ISO 6330)

### Certifications

OEKO TEX® - Standard 100  
21CX00200 Centrocot  
OEKO TEX® - Standard 100  
21CX00201 Centrocot

### Country of origin

Italy

### Maintenance

- 40 degrees delicate washing
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Iron- low temp
- Dry clean

### Peso

215 g/m<sup>2</sup>

### Altezza

150 cm

### Abrasione Martindale

+ 20.000 (ISO 12947-2)

### Pilling (scala 1-5)

4 (ISO 12945-2)

### Stabilità dimensione lavaggio 40° C

max -5% (BS EN ISO 6330)

### Certificazioni

OEKO TEX® - Standard 100  
21CX00200 Centrocot  
OEKO TEX® - Standard 100  
21CX00201 Centrocot

### Paese di origine

Italia

### Manutenzione

- Lavaggio delicato a 40 gradi
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavaggio a secco



**BALERI ITALIA**





# ALABAMA

Fabric Cat. B/Tessuto Cat. B

## Composition/Composizione

91% Polyamide, 9% Elastane  
91% Poliammide, 9% Elastan

## Characteristics/Caratteristiche

- Fire resistance/Resistenza al fuoco



<b>0180</b> Bianco	<b>0256</b> Essential	<b>0270</b> Dorico	<b>0268</b> Neutral	<b>8203</b> Muraglia	<b>8204</b> Bear
<b>1231</b> Versailles	<b>2229</b> Ottomano	<b>4286</b> Pompeian	<b>30041</b> Renaissance	<b>4285</b> Modernist	<b>50040</b> Chemical
<b>70188</b> Woodland	<b>60320</b> Impero	<b>0271</b> Inox	<b>90053</b> Street	<b>90054</b> Gotico	<b>9164</b> Nero

### Weight

260 g/m<sup>2</sup>

### Width

152 cm

### Martindale abrasion

> 40.000 (ISO 12947-2)

### Pilling (scale 1-5)

4/5 (ISO 12945-2)

### Dimensional stability washing 40° C

max -3% (BS EN ISO 6330)

### Flammability test

TB 117:2013  
BS 5852-1:1979  
UNI 9175:1987  
UNI 9175 FA-1:1994

### Country of origin

Italy

### Maintenance

- 40 degrees washing
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Iron- low temp
- Dry clean

### Peso

260 g/m<sup>2</sup>

### Altezza

152 cm

### Abrasione Martindale

> 40.000 (ISO 12947-2)

### Pilling (scala 1-5)

4/5 (ISO 12945-2)

### Stabilità dimensione lavaggio 40° C

max -3% (BS EN ISO 6330)

### Test di infiammabilità

TB 117:2013  
BS 5852-1:1979  
UNI 9175:1987  
UNI 9175 FA-1:1994

### Paese di origine

Italia

### Manutenzione

- Lavare a 40 gradi
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavare a secco



**BALERI ITALIA**

