

BALERI ITALIA

**Product fact sheet
Scheda prodotto**


TATO COLLECTION

Enrico Baleri
Denis Santachiara
1995/2001



TATO DS855

Denis Santachiara
1995



Dimensions

Length: 65 cm
Depth: 44 cm
Height: 42 cm
Seat h.: 42 cm

Dimensioni

Lunghezza: 65 cm
Profondità: 44 cm
Altezza: 42 cm
Alt. seduta: 42 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic seat/ovoid footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 48 cm
L: 68 cm
D: 48 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 4 kg
Incl. packaging: 5,5 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi ovoidale, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 48 cm
L: 68 cm
P: 48 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 4 kg
Incl. imballo: 5,5 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia


Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



TATINO ED860

Enrico Baleri
Denis Santachiara
1997



Dimensions

Length: 47 cm
Depth: 47 cm
Height: 42 cm
Seat h.: 42 cm

Dimensioni

Lunghezza: 47 cm
Profondità: 47 cm
Altezza: 42 cm
Alt. seduta: 42 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic seat/spherical footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 52 cm
L: 52 cm
D: 52 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 4 kg
Incl. packaging: 5 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi sferico, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 52 cm
L: 52 cm
P: 52 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 4 kg
Incl. imballo: 5 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia


Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



TATONE ED870

Enrico Baleri
Denis Santachiara
1997



Dimensions

Length: 78 cm
Depth: 78 cm
Height: 38 cm
Seat h.: 38 cm

Dimensioni

Lunghezza: 78 cm
Profondità: 78 cm
Altezza: 38 cm
Alt. seduta: 38 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic seat/round footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 45 cm
L: 84 cm
D: 84 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 9,5 kg
Incl. packaging: 10,5 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi rotondo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 45 cm
L: 84 cm
P: 84 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 9,5 kg
Incl. imballo: 10,5 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia


Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



TATO BONBON EB871

Enrico Baleri
2001



Dimensions

Length: 92 cm
Depth: 46 cm
Height: 42 cm
Seat h.: 42 cm

Dimensioni

Lunghezza: 92 cm
Profondità: 46 cm
Altezza: 42 cm
Alt. seduta: 42 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic seat/curved footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 46 cm
L: 100 cm
D: 50 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 8 kg
Incl. packaging: 9 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi curvilineo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 46 cm
L: 100 cm
P: 50 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 8 kg
Incl. imballo: 9 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia


Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



TATO BEAN EB872

Enrico Baleri
2001



Dimensions

Length: 105 cm
Depth: 55 cm
Height: 42 cm
Seat h.: 42 cm

Dimensioni

Lunghezza: 105 cm
Profondità: 55 cm
Altezza: 42 cm
Alt. seduta: 42 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic seat/curved footrest, made of flexible, cold-foamed, polyurethane with rigid internal structure of polystyrene foam and elastomer bottom. Two side cuts collect the removable bi-elastic fabric cover, available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 48 cm
L: 105 cm
D: 60 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 10 kg
Incl. packaging: 11 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica/poggiapiedi curvilineo, realizzato in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con struttura interna rigida in polistirene espanso e fondo in elastomero. Due tagli laterali raccolgono il rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico, disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 48 cm
L: 105 cm
P: 60 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 10 kg
Incl. imballo: 11 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia


Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



LUNELLA EB880

Enrico Baleri
1998



Dimensions

Length: 59 cm
Depth: 59 cm
Height: 20 cm
Seat h.: 20 cm

Dimensioni

Lunghezza: 59 cm
Profondità: 59 cm
Altezza: 20 cm
Alt. seduta: 20 cm

Product description

Seating/Footrest

How to use

Indoor

Materials

- Elastomer base
- Flexible polyurethane seat
- Rigid internal structure in expanded polystyrene
- Covering in bi-elastic technical fabric

Technical description

Elastic stackable lens-shaped seat made of flexible, cold-foamed polyurethane with supporting base made of expanded polystyrene.

Removable bi-elastic fabric cover available in two types of fabric and various colors.

Fabric

Vita touch, fabric cat. A
Alabama, fabric cat. B

Packaging

H: 20 cm
L: 60 cm
D: 61 cm

Package q.ty

1 pc.

Weight

Product: 1,5 kg
Incl. packaging: 2,5 kg

Packaging pcs.

1 pc.

Country of origin

Italy

Maintenance

Please download our [Material Care & Cleaning](#) instruction

Descrizione prodotto

Seduta/Poggiapiedi

Modo d'uso

Indoor

Materiali

- Base in elastomero
- Seduta in poliuretano flessibile
- Struttura interna rigida in polistirene espanso
- Rivestimento in tessuto tecnico bi-elastico

Descrizione tecnica

Seduta elastica sovrapponibile a forma di lente, realizzata in poliuretano flessibile, schiumato a freddo, con basamento portante in polistirene espanso.

Rivestimento sfoderabile in tessuto bi-elastico disponibile in due tipologie di tessuto e vari colori.

Tessuti

Vita touch, tessuto cat. A
Alabama, tessuto cat. B

Imballaggio

A: 20 cm
L: 60 cm
P: 61 cm

Q.tà colli

1 pz.

Peso

Prodotto: 1,5 kg
Incl. imballo: 2,5 kg

Pz. per imballo

1 pz.

Paese di origine

Italia

Manutenzione

Scarica le nostre istruzioni per [la cura e la pulizia dei materiali](#)



VITA TOUCH

Fabric Cat. A/Tessuto Cat. A

Composition/Composizione

78% Recycled polyamide, 22% Elastane
78% Poliammide riciclata, 22% Elastan

Characteristics/Caratteristiche

- Recyclable fibre/Fibra riciclata



0028 Bianco	0291 Stucco	8229 Clay	8225 Segugio	1247 Pastry	2251 Pumpkin
2255 Sichuan	7427 Rosso	30055 Lillibeth	8227 Nido	70247 Dinosaurio	70254 Ranger
70265 Shaker	60383 Opale	60374 Canotto	60384 Blueish	90091 Plastic	9240 Nero

Weight

215 g/m²

Width

150 cm

Martindale abrasion

+ 20.000 (ISO 12947-2)

Pilling (scale 1-5)

4 (ISO 12945-2)

Dimensional stability washing 40° C

max -5% (BS EN ISO 6330)

Certifications

OEKO TEX® - Standard 100
21CX00200 Centrocot
OEKO TEX® - Standard 100
21CX00201 Centrocot

Country of origin

Italy

Maintenance

- 40 degrees delicate washing
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Iron- low temp
- Dry clean

Peso

215 g/m²

Altezza

150 cm

Abrasione Martindale

+ 20.000 (ISO 12947-2)

Pilling (scala 1-5)

4 (ISO 12945-2)

Stabilità dimensione lavaggio 40° C

max -5% (BS EN ISO 6330)

Certificazioni

OEKO TEX® - Standard 100
21CX00200 Centrocot
OEKO TEX® - Standard 100
21CX00201 Centrocot

Paese di origine

Italia

Manutenzione

- Lavaggio delicato a 40 gradi
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavaggio a secco



BALERI ITALIA



ALABAMA

Fabric Cat. B/Tessuto Cat. B

Composition/Composizione














91% Polyamide, 9% Elastane

91% Poliammide, 9% Elastan

Characteristics/Caratteristiche

- Fire resistance/Resistenza al fuoco



					
0180 Bianco	0256 Essential	0270 Dorico	0268 Neutral	8203 Muraglia	8204 Bear
					
1231 Versailles	2229 Ottomano	4286 Pompeian	30041 Renaissance	4285 Modernist	50040 Chemical
					
70188 Woodland	60320 Impero	0271 Inox	90053 Street	90054 Gotico	9164 Nero

Weight

260 g/m²

Width

152 cm

Martindale abrasion

> 40.000 (ISO 12947-2)

Pilling (scale 1-5)

4/5 (ISO 12945-2)

Dimensional stability washing 40° C

max -3% (BS EN ISO 6330)

Flammability test

TB 117:2013

BS 5852-1:1979

UNI 9175:1987

UNI 9175 FA-1:1994

Country of origin

Italy

Maintenance

- 40 degrees washing
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Iron- low temp
- Dry clean

Peso

260 g/m²

Altezza

152 cm

Abrasione Martindale

> 40.000 (ISO 12947-2)

Pilling (scala 1-5)

4/5 (ISO 12945-2)

Stabilità dimensione lavaggio 40° C

max -3% (BS EN ISO 6330)

Test di infiammabilità

TB 117:2013

BS 5852-1:1979

UNI 9175:1987

UNI 9175 FA-1:1994

Paese di origine

Italia

Manutenzione

- Lavare a 40 gradi
- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Stirare a bassa temperatura
- Lavare a secco



BALERI ITALIA

